

AD

ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ




WYC1801

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ




Ηλιακά πάνελ



Μπαταρία gel/LifePO4/Λίθιο



Ελεγκτής MPPT



Θύρες φόρτισης USB



Ασύρματη φόρτιση



Λωρίδα LED/Σημείο φως





Ηχείο Bluetooth



Διεθνής δρομολογητής 4G

Ιδιότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	WYC1801	Εμφάνιση	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	D-130CM, H-263CM		
N.W	110 ΚΙΛΑ		
G.W	130 ΚΙΛΑ		
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	CE/ISO		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Στη λειτουργία ηλιακού φωτός, το προϊόν θα φορτίζει μια ενσωματωμένη μπαταρία από ένα ηλιακό πάνελ και στη συνέχεια θα παρέχει ενέργεια για φορτιστές τηλεφώνου, φώτα και διαφημιστική οθόνη. Προαιρετική έξυπνη πόλη με την πλατφόρμα μας.		
Υλικό	201 ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ		
Ηλιακά πάνελ	ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΟ		
Ηλιακή ενέργεια	105W		
AC POWER	ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΑΣ ΙΣΧΎΟΣ AC: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ		
ΕΛΕΓΚΤΗΣ	MPPT CONTROLLER		
Τύπος Μπαταρίας	ΜΠΑΤΑΡΙΑ GEL/LIFEP04/ΛΙΘΊΟΥ		
Θερμοκρασία εργασίας	-20C-40C/-20C-65C		
Χωρητικότητα μπαταρίας	12V / 55AH		
Φορτιστής USB	4 ΘΎΡΕΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ USB PC: 5V/9V/12V (2,1A)		
Ασύρματος φορτιστής	2 PC - ΠΡΌΤΥΠΟ QI		
Αισθητήρες	Ο ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΚΊΝΗΣΗΣ / ΆΛΛΟΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΊ		
Wifi router	4G/ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΉΣ/		
Ηχείο Bluetooth	ΗΧΕΊΟ BLUETOOTH 5/12V		
Φωτισμός LED	ΛΩΡΙΔΑ ΦΩΣ: ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ/ΛΕΥΚΟ/RGBW		
Έξυπνη κάμερα	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ		
NVIDIA Jetson Box	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ		
Έξυπνη πλατφόρμα Adlis	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ - επικοινωνήστε με: mori@adlissmart.com για περισσότερες πληροφορίες		
Ψηφιακή οθόνη/Οθόνη LED	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ		
σκληρυμένο γυαλί 10 mm	OXI		
Μεγάλο φωτιστικό LED	OXI		
Μικρό φωτιστικό LED	OXI		
Ασφάλεια SOS	ΚΟΥΜΠΊ SOS: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ		
Δικτυακή μετάδοση	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ		
Έξυπνη φωνή	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ		
Συμπιεστής κάδου	OXI		
Απολύμανση	OXI		
Μήνυμα μπαταρίας	Ο ελεγκτής λειτουργεί πολύ πάνω από -40C. ενώ η απόδοση λειτουργίας της μπαταρίας γίνεται όλο και μικρότερη κάτω από τους 0 C, όταν -10 C δεν λειτουργεί ήδη. Ωστόσο, αφού η εύκρατη θερμοκρασία ανέβει ξανά στους 0 C, θα λειτουργήσει ξανά. Επομένως, τον πολύ κρύο χειμώνα οι φορτιστές στον πάγκο δεν λειτουργούν. Σε καλή ηλιοφάνεια, η μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 7-8 ώρες.		



A. Περιγραφή και λειτουργία:

Το καταφύγιο Adlis Solar Mobile Charging Bus είναι ιδανικό για βραχυπρόθεσμα κινητά multi-taskers ή έναν χώρο σύνδεσης για εστιασμένες εργασίες. φορτίζει 2 συσκευές ταυτόχρονα.

Λειτουργεί με όλες τις Apple, Android και άλλες δημοφιλείς συσκευές.

B. Προβλεπόμενη χρήση:



Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση. Τοποθετήστε το σε ένα επίπεδο δάπεδο και μακριά από οποιαδήποτε σκιά. Εάν βρίσκεται στη σκιά, το ηλιακό πάνελ δεν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Γ. Περιεχόμενο πακέτου:

1 μονάδα Adlis Solar Bench Smart

Εγχειρίδιο 1 τεμ

1 σετ βίδας διαστολής

Δ. Οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΉ

Συνιστάται η χρήση του από εξειδικευμένο άτομο για τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου φθοράς του προϊόντος.




Το προϊόν είναι self-service, που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν χρειάζονται βοήθεια για τη φόρτιση της συσκευής τους

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας για το χειρισμό, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη μεταφορά.

Συνιστάται η χρήση της αρχικής συσκευασίας για τη μεταφορά για την προστασία του προϊόντος από τη σκόνη και την υγρασία.

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΪΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΪΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΪΔΙΟ. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΉ Ή/ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΪΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΤΟΥ ΑΚΥΡΨΝΕΙ ΑΜΈΣΩΣ ΤΗΝ ΕΓΓΫΗΣΗ.

Ε. Σύνδεση και λειτουργία:



ΣΤ. Φροντίδα, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!

Συνιστάται η χρήση του από εξειδικευμένο άτομο για τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου φθοράς του προϊόντος.

Παρέχουμε εγγύηση δύο ετών υπό όρους για αυτήν τη συσκευή από την ημερομηνία αγοράς

Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει τυχαία ζημιά ή βανδαλισμό που προκαλείται στα προϊόντα

Η εγγύηση δεν καλύπτει επίσης τα καλώδια φόρτισης. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χειρίζονται τα καλώδια. Μόλις το προϊόν εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις σας, μπορείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά καλώδια με επιπλέον κόστος.

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΪΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΪΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΪΔΙΟ. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΉ Ή/ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΪΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΤΟΥ ΑΚΥΡΨΝΕΙ ΑΜΈΣΩΣ ΤΗΝ ΕΓΓΫΗΣΗ.



INSPIRATION NEW NEW CONCEPT



Δεν φτιάχνουμε εμείς το μέλλον, κάνουμε το μέλλον καλύτερο.



www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT NEW



Δεν φτιάχνουμε εμείς το μέλλον, κάνουμε το μέλλον καλύτερο.

www.adlissmart.com





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΠΟΛΥΞΥΛΟΥ.

ΜΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΎΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΚΙΝΉΤΟΥ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΜΟΝ΄ΑΔΕΣ/CT N	CTNS	G.W. KGS	N.W. KGS	ΜΕΤΡΑ (CM)
	WYC1801	1	1	1	100 ΚΙΛ΄Α	80 ΚΙΛ΄Α	270*58*67
					40 ΚΙΛ΄Α	30 ΚΙΛ΄Α	134*134*35
Total		1	1	1	140 ΚΙΛ΄Α	110 ΚΙΛ΄Α	1,68 CBM

Αυτή η λεπτομέρεια συσκευασίας είναι για δείγμα 1 τεμ., για μαζική παραγγελία οι λεπτομερείς λεπτομέρειες συσκευασίας μας παρέχονται πριν από την αποστολή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ
ΜΑΖΊ ΜΑΣ



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com