

AD

태양광 스마트 충전기






WYC1801

데이터 시트

-  태양 전지 패널
-  젤 배터리/LifePO4/리튬
-  컨트롤러 MPPT
-  USB 충전 포트
-  무선 충전
-  LED 스트립/스포트 라이트
-  블루투스 스피커
-  4G 국제 라우터

속성

모델 번호	WYC1801	모습	
치수	D-130CM, H-263CM		
N.W	110KG		
G.W	130KG		
자격증	CE/ISO		
기능	햇빛 모드에서 제품은 태양광 패널을 통해 내장 배터리를 충전한 다음 휴대폰 충전기, 조명 및 광고 디스플레이에 에너지를 제공합니다. 우리 플랫폼을 갖춘 선택적 스마트 시티.		
재료	201 스테인레스 스틸		
태양 전지 패널	단결정 실리콘		
태양광 발전	105W		
AC 전원	AC 전원 인버터: 옵션		
제어 장치	MPPT 컨트롤러		
배터리 유형	젤/LIFEPO4/리튬 배터리		
근무온도	-20C-40C/-20C-65C		
배터리 용량	12V / 55AH		
USB 충전기	PC USB 충전 포트 4개: 5V/9V/12V(2.1A)		
무선 충전기	2 PC - Qi 표준		
센서	모션 센서/기타 센서는 선택 사항입니다.		
와이파이 라우터	4G/국제 라우터/		
블루투스 스피커	블루투스 스피커 5/12V		
LED 조명	스트립 조명: 따뜻한 흰색/흰색/RGBW		
스마트 카메라	선택 과목		
엔비디아 젯슨 박스	선택 과목		
Adlis 스마트 플랫폼	선택 사항 - 자세한 내용은 mori@adlissmart.com 으로 문의하세요.		
디지털 디스플레이/LED 스크린	선택 과목		
10mm 강화유리	아니요		
대형 LED 라이트 박스	아니요		
소형 LED 라이트 박스	아니요		
SOS 보안	SOS 버튼: 선택 사항		
네트워크 방송	선택 과목		
스마트 보이스	선택 과목		
빈 압축기	아니요		
소독	아니요		
배터리 메시지	컨트롤러는 -40C 이상에서도 잘 작동합니다. 배터리의 작동 효율은 0C 이하에서는 점점 낮아지고, -10C에서는 이미 작동하지 않습니다. 그러나 온대 온도가 다시 0C 이상으로 상승한 후에는 다시 작동합니다. 따라서 매우 추운 겨울에는 벤치에 있는 충전기가 작동하지 않습니다. 햇빛이 좋은 날에는 배터리가 완전히 충전되는데 약 7~8시간이 소요됩니다.		



A. 설명 및 기능:

Adlis Solar 모바일 충전 버스 쉘터는 단기 이동 멀티 태스커 또는 집중 작업을 위한 연결 공간에 적합합니다. 2개의 장치를 동시에 충전합니다.

모든 Apple, Android 및 기타 널리 사용되는 장치에서 작동합니다.

B. 용도:



본 제품은 외용으로만 사용하세요. 그늘이 없는 평평한 바닥에 놓아주세요. 그늘에 있으면 태양전지판이 효과적으로 작동하지 않습니다.

C. 패키지 내용:

1 단위 Adlis 태양광 벤치 스마트

1개 수동

확장 나사 1세트

D. 보안 지침



주목

제품 품질 저하의 위험이 있으므로 자격을 갖춘 사람이 제품을 조립 및 분해할 것을 권장합니다.




이 제품은 셀프서비스이므로 사용자가 기기를 충전하는 데 도움이 필요하지 않습니다.

취급, 유지 관리, 보관 및 운송에 대한 안전 지침을 주의 깊게 읽고 따르십시오.

먼지와 습기로부터 제품을 보호하기 위해 운송 시 원래 포장을 사용하는 것이 좋습니다.

본 설명서에 설명되지 않은 부적절한 설치 또는 작동으로 인해 발생한 인명 또는 재산 피해에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다. 제품 또는 해당 액세서리를 변경 및/또는 수정하는 경우 보증이 즉시 취소됩니다.

E. 연결 및 작동:



F. 관리, 유지 관리, 보관 및 운송:



경고!

제품 품질 저하의 위험이 있으므로 자격을 갖춘 사람이 제품을 조립 및 분해할 것을 권장합니다.

우리는 구입일로부터 이 장치에 대해 2년 조건부 보증을 제공합니다.

또한 보증은 제품에 발생한 우발적인 손상이나 기물 파손에도 적용되지 않습니다.

충전 케이블에도 보증이 적용되지 않습니다. 우리는 사용자가 케이블을 어떻게 취급하는지 통제할 수 없습니다. 제품이 귀하의 사업장에 설치된 후에는 추가 비용으로 교체 케이블을 구입할 수 있습니다.

본 설명서에 설명되지 않은 부적절한 설치 또는 작동으로 인해 발생한 인명 또는 재산 피해에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다. 제품 또는 해당 액세서리를 변경 및/또는 수정하는 경우 보증이 즉시 취소됩니다.



INSPIRATION NEW NEW CONCEPT



우리는 미래를 만드는 것이 아니라 더 나은 미래를 만듭니다.



www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT NEW




우리는 미래를 만드는 것이 아니라 더 나은 미래를 만듭니다.

www.adlissmart.com





비고: 모든 제품은 폴리우드 상자에 포장됩니다.

브랜드와 숫자	속성 설명	단위	단위/CTN	CTNS	G.W. KGS	NW KGS	측정값(CM)
	WYC1801	1	1	1	100KG	80KG	270*58*67
					40KG	30KG	134*134*35
Total		1	1	1	140KG	110KG	1.68CBM

이 포장 세부 사항은 1 Pc 샘플용이며 대량 주문의 경우 배송 전에 자세한 포장 세부 정보가 제공됩니다.

문의하기



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com