

AD

เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ




WYC1801

แผ่นข้อมูล




แผงเซลล์แสงอาทิตย์



แบตเตอรี่เจล/LifePO4/ลิเธียม



คอนโทรลเลอร์ MPPT



พอร์ตชาร์จ USB



การชาร์จแบบไร้สาย



แถบ LED/ไฟสปอตไลท์





ลำโพงบลูทูธ



เราเตอร์ระหว่างประเทศ 4G

คุณสมบัติ			
หมายเลขรุ่น	WYC1801	รูปร่าง	
ขนาด	ส-130ซม. ส-263ซม		
ไม่มี	110กก		
ก.ว	130กก		
ใบรับรอง	CE/ISO		
การทำงาน	ในโหมดแสงแดด ผลิตภัณฑ์จะชาร์จแบตเตอรี่ในตัวด้วยแผงโซลาร์เซลล์ จากนั้นจ่ายพลังงานให้กับที่ชาร์จโทรศัพท์ แสงไฟ และจอโฆษณา เมื่ออัจฉริยะทางเลือกด้วยแพลตฟอร์มของเรา		
วัสดุ	สแตนเลส201		
แผงเซลล์แสงอาทิตย์	ซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์		
พลังงานแสงอาทิตย์	105W		
ไฟเอซี	อินเวอร์เตอร์ไฟ AC: ไม่จำเป็น		
ผู้ควบคุม	ตัวควบคุม MPPT		
ประเภทแบตเตอรี่	เจล/LIFEPO4/แบตเตอรี่ลิเธียม		
อุณหภูมิในการทำงาน	-20C-40C/-20C-65C		
ความจุของแบตเตอรี่	12V/55AH		
ที่ชาร์จยูเอสบี	พอร์ตชาร์จ USB สำหรับพีซี 4 พอร์ต: 5V/9V/12V (2.1A)		
เครื่องชาร์จไร้สาย	2 ชั้น - มาตรฐาน Qi		
เซนเซอร์	เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว / เซ็นเซอร์อื่นๆ เป็นอุปกรณ์เสริม		
เราเตอร์ไร้สาย	4G/เราเตอร์ระหว่างประเทศ/		
ลำโพงบลูทูธ	ลำโพงบลูทูธ 5/12V		
ไฟ LED	แถบแสง: สีขาวนวล/ขาว/RGBW		
กล่องอัจฉริยะ	ไม่จำเป็น		
กล่อง NVIDIA Jetson	ไม่จำเป็น		
แพลตฟอร์มอัจฉริยะ Adlis	ไม่บังคับ - ติดต่อ: mori@adlissmart.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม		
จอแสดงผลดิจิทัล / หน้าจอ LED	ไม่จำเป็น		
กระจกนิรภัย 10 มม	เลขที่		
กล่องไฟ LED ขนาดใหญ่	เลขที่		
กล่องไฟ LED ขนาดเล็ก	เลขที่		
การรักษาความปลอดภัยสัญญาณขอความช่วยเหลือ	ปุ่ม SOS: ไม่จำเป็น		
การออกอากาศทางเครือข่าย	ไม่จำเป็น		
เสียงที่ชาญฉลาด	ไม่จำเป็น		
ถังคอมเพรสเซอร์	เลขที่		
การฆ่าเชื้อ	เลขที่		
ข้อความแบตเตอรี่	คอนโทรลเลอร์ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูงกว่า 40C ในขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลดลงเรื่อยๆ เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 0C เมื่อ -10C มันก็ไม่ทำงาน แต่หลังจากที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นกลับมากกว่า 0C มันก็จะกลับมาทำงานอีกครั้ง ดังนั้นในฤดูหนาวที่หนาวจัด ที่ชาร์จบนมานั่งจึงไม่ทำงานท่ามกลางแสงแดดที่ดี แบตเตอรี่จะชาร์จเต็มภายในเวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง		



A. คำอธิบายและฟังก์ชัน:

ที่פקพิงรภบสชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ Adlis Solar เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันในระยะสั้น หรือพื้นที่เชื่อมต่อสำหรับงานที่มุงเน้น ชาร์จอุปกรณ์ได้ 2 เครื่องพร้อมกัน
ใช้งานได้กับ Apple, Android และอุปกรณ์ยอดนิยมอื่น ๆ

ข. วัตถุประสงค์การใช้งาน:



ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น กรุณาวางไว้บนพื้นราบและห่างจากที่ร้อน หากอยู่ในที่ร้อนแผงโซลาร์เซลล์จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

ค. เนื้อหาแพคเกจ:



Adlis Solar Bench Smart จำนวน 1 เครื่อง

คู่มือพีซี 1 ชิ้น

สกรูขยาย 1 ชุด

D. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

E. การเชื่อมต่อและการใช้งาน:



F. การดูแล การบำรุงรักษา การจัดเก็บ และการขนส่ง:



ความสนใจ

เราขอแนะนำให้ผู้ที่มิคุณสมบัติเหมาะสมใช้เพื่อประกอบและแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะเสื่อมสภาพ

ผลิตภัณฑ์เป็นแบบบริการตนเอง ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่ต้องการความช่วยเหลือในการชาร์จอุปกรณ์

อ่านอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการจัดการ บำรุงรักษา การจัดเก็บ และการขนส่ง

เราแนะนำให้ใช้บรรจุภัณฑ์เดิมในการขนส่งเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากฝุ่นและความชื้น

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกิดจากการติดตั้งหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่ได้
อธิบายไว้ในคู่มือนี้ การเปลี่ยนแปลงและ/หรือการดัดแปลงใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจะยกเลิกการรับประกันทันที



คำเตือน!

เราขอแนะนำให้ผู้ที่มิคุณสมบัติเหมาะสมใช้เพื่อประกอบและแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะเสื่อมสภาพ

เราให้การรับประกันแบบมีเงื่อนไขสองปีสำหรับอุปกรณ์นี้นับจากวันที่ซื้อ

การรับประกันยังไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการก่อวินาศกรรมที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

การรับประกันยังไม่ครอบคลุมถึงสายชาร์จ เราไม่สามารถควบคุมวิธีที่ผู้ใช้ปฏิบัติต่อสายเคเบิลได้ เมื่อติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ของคุณแล้ว คุณสามารถซื้อสายเคเบิลทดแทนได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกิดจากการติดตั้งหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่ได้
อธิบายไว้ในคู่มือนี้ การเปลี่ยนแปลงและ/หรือการดัดแปลงใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจะยกเลิกการรับประกันทันที



INSPIRATION NEW NEW CONCEPT



เราไม่ได้สร้างอนาคต แต่เราทำให้อนาคตดีขึ้น



www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT NEW



เราไม่ได้สร้างอนาคต แต่เราทำให้อนาคตดีขึ้น

www.adlissmart.com





หมายเหตุ: สินค้าทั้งหมดบรรจุในกล่องโฟลิวูด

ยี่ห้อและหมายเลข	คำอธิบายคุณสมบัติ	หน่วย	หน่วย/กล่อง	กล่อง	G.W. กก	น.ว. กก	มาตรการ (ชม.)
	WYC1801	1	1	1	100 กก	80 กก	270*58*67
					40 กก	30 กก	134*134*35
Total		1	1	1	140 กก	110 กก	1.68CBM

รายละเอียดการบรรจุนี้มีไว้สำหรับตัวอย่าง 1 ชิ้น สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากรายละเอียดการบรรจุโดยละเอียดที่เราจัดเตรียมไว้ให้ก่อนจัดส่ง

ติดต่อเรา



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com