





SOLAR SMART ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ





WYS1817

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-  Ηλιακό πάνελ
-  Μπαταρία gel/LifePO4/Λίθιο
-  Ελεγκτής MPPT
-  Θύρες φόρτισης USB
-  Ασύρματη φόρτιση
-  Λωρίδα LED/Σημείο φως
-  Ηχείο Bluetooth
-  Διεθνής δρομολογητής 4G
-  Οθόνη TV / ΟΘΟΝΗ LED
-  AI Smart Box + Πλατφόρμα

Σκηνικά Θέατρου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	WYS1817	Εμφάνιση	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	400 /110 / 222 ΕΚ		
N.W	600 ΚΙΛΑ		
G.W	800 ΚΙΛΑ		
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	CE / ISO		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Στη λειτουργία ηλιακού φωτός, το προϊόν θα φορτίζει μια ενσωματωμένη μπαταρία από ένα ηλιακό πάνελ και στη συνέχεια θα παρέχει ενέργεια για φορτιστές τηλεφώνου, φώτα και διαφημιστική οθόνη. Προαιρετική έξυπνη πόλη με την πλατφόρμα μας.		
Υλικό	201 ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ + ΞΥΛΟ WPC - ΕΠΙΛΟΓΕΣ #304 / #316		
Ηλιακό πάνελ	ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΟ		
Ηλιακή Ενέργεια	420W		
AC POWER	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ AC: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ		
ΕΛΕΓΚΤΗΣ	MPPT CONTROLLER		
Τύπος μπαταρίας	ΜΠΑΤΑΡΙΑ GEL/LIFEPO4/ΛΙΘΪΟΥ		
Θερμοκρασία εργασίας	-20C-40C/-20C-65C		
Χωρητικότητα μπαταρίας	12V / 200AH		
Φορτιστής USB	2 ΘΥΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB PC: 5V/9V/12V (2,1A)		
Ασύρματος φορτιστής	2 PC - ΠΡΟΤΥΠΟ QI		
Αισθητήρες	Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΆΛΛΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ		
Wifi router	WI-FI: 4G/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ		
Ηχείο Bluetooth	ΗΧΕΪΟ BLUETOOTH 5/12V		
Φωτισμός LED	ΣΤΡΙΠ ΦΩΣ: ΖΕΣΤΟ ΛΕΥΚΟ/ΛΕΥΚΟ/RGBW		
Μεγάλο φωτιστικό LED	1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED * 2 ΠΑΡΑΘΥΡΟ		
Οθόνη οθόνης/LED	ΈΓΧΡΩΜΟ, 1ΤΜΧ, 320*800ΜΜ		
σκληρυμένο γυαλί 10 mm	ΝΑΙ		
NVIDIA Jetson Box	ΝΑΙ		
Έξυπνη πλατφόρμα Adlis	ΝΑΙ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ: MORI@ADLISSMART.COM ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
Έξυπνη κάμερα	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ		
Μικρό φωτιστικό LED	ΝΑΙ		
Ασφάλεια SOS	ΚΟΥΜΠΙ SOS: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ		
Δικτυακή μετάδοση	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ		
Έξυπνη φωνή	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ		
Συμπιεστής κάδου	ΟΧΙ		
Απολύμανση	ΟΧΙ		
Μήνυμα μπαταρίας	Ο ελεγκτής λειτουργεί πολύ πάνω από -40C. ενώ η απόδοση λειτουργίας της μπαταρίας μειώνεται όλο και λιγότερο κάτω από τους 0C, όταν -10C δεν λειτουργεί ήδη. Ωστόσο, αφού η εύκρατη θερμοκρασία ανέβει ξανά στους 0 C, θα λειτουργήσει ξανά. Επομένως, τον πολύ κρύο χειμώνα οι φορτιστές στον πάγκο δεν λειτουργούν. Σε καλή ηλιοφάνεια, η μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 7-8 ώρες.		




A. Περιγραφή και λειτουργία:

Το καταφύγιο Adlis Solar Mobile Charging Bus είναι ιδανικό για βραχυπρόθεσμα κινητά multi-taskers ή έναν χώρο σύνδεσης για εστιασμένες εργασίες. φορτίζει 2 συσκευές ταυτόχρονα.

Λειτουργεί με όλες τις Apple, Android και άλλες δημοφιλείς συσκευές.

B. Προβλεπόμενη χρήση:



Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση. Τοποθετήστε το σε επίπεδο δάπεδο και μακριά από οποιαδήποτε σκιά. Εάν βρίσκεται στη σκιά, το ηλιακό πάνελ δεν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Γ. Περιεχόμενο πακέτου:

1 μονάδα Adlis Solar Bench Smart

Εγχειρίδιο 1 τεμ

1 σετ βίδας διαστολής

Δ. Οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΉ

Συνιστάται η χρήση του από εξειδικευμένο άτομο για τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου φθοράς του προϊόντος.


Το προϊόν είναι self-service, που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν χρειάζονται βοήθεια για τη φόρτιση της συσκευής τους

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας για το χειρισμό, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη μεταφορά.

Συνιστάται η χρήση της αρχικής συσκευασίας για τη μεταφορά για την προστασία του προϊόντος από τη σκόνη και την υγρασία.

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΪΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΪΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΪΔΙΟ. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΉ Ή/ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΪΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΤΟΥ ΑΚΥΡΨΝΕΙ ΑΜΈΣΩΣ ΤΗΝ ΕΓΓΫΗΣΗ.

Ε. Σύνδεση και λειτουργία:



ΣΤ. Φροντίδα, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!

Συνιστάται η χρήση του από εξειδικευμένο άτομο για τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου φθοράς του προϊόντος.

Παρέχουμε εγγύηση δύο ετών υπό όρους για αυτήν τη συσκευή από την ημερομηνία αγοράς

Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει τυχαία ζημιά ή βανδαλισμό που προκαλείται στα προϊόντα

Η εγγύηση δεν καλύπτει επίσης τα καλώδια φόρτισης. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χειρίζονται τα καλώδια. Μόλις το προϊόν εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις σας, μπορείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά καλώδια με επιπλέον κόστος.

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΪΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΪΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΪΔΙΟ. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΉ Ή/ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΪΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΤΟΥ ΑΚΥΡΨΝΕΙ ΑΜΈΣΩΣ ΤΗΝ ΕΓΓΫΗΣΗ.



INSPIRATION NEW NEW CONCEPT



Δεν φτιάχνουμε εμείς το μέλλον, κάνουμε το μέλλον καλύτερο.




www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT



Δεν φτιάχνουμε εμείς το μέλλον, κάνουμε το μέλλον καλύτερο.

www.adlissmart.com





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΠΟΛΥΞΥΛΟΥ.

ΜΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΎΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΚΙΝΉΤΟΥ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΜΟΝ΄ΑΔΕΣ/CT N	CTNS	G.W. KGS	N.W. KGS	MEAS (CM)
	WYS1817	1	1	1	800 ΚΙΛ΄Α	600 ΚΙΛ΄Α	440*110*230
Total		1	1	1	800 ΚΙΛ΄Α	600 ΚΙΛ΄Α	11,41 CBM

Αυτή η λεπτομέρεια συσκευασίας είναι για δείγμα 1 τεμ., για μαζική παραγγελία οι λεπτομερείς λεπτομέρειες συσκευασίας μας παρέχονται πριν από την αποστολή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ
ΜΑΖΊ ΜΑΣ



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com