

AD

AUTOBÚS INTELIGENTE SOLAR




WYS1817

FICHA DE DATOS




Panel solar



Batería de gel/LifePO4/Litio



Controlador MPPT




Puertos de carga USB



Carga inalámbrica




Tira de LED/foco de luz



Altavoz Bluetooth



Enrutador internacional 4G





Pantalla de TV / PANTALLA LED



Caja inteligente con inteligencia artificial y
plataforma

Propiedades

NÚMERO DE MODELO	WYS1817	Apariencia				
DIMENSIONES	400/110/222 CM					
NOROESTE	600 KILOS					
G.W	800 KILOS					
CERTIFICADO	CE/ISO					
FUNCIÓN	En modo luz solar, el producto cargará una batería incorporada mediante un panel solar y luego proporcionará energía para cargadores de teléfonos, luces y pantallas publicitarias. Ciudad inteligente opcional con nuestra plataforma.					
Material	ACERO INOXIDABLE 201 + MADERA WPC - OPCIONES N.º 304 / N.º 316					
Panel solar	SILICIO MONOCRISTALINO					
Energía solar	420 W					
ALIMENTACIÓN DE CA	INVERSOR DE CORRIENTE ALTERNA: OPCIONAL					
CONTROLADOR	CONTROLADOR MPPT					
Tipo de batería	BATERÍA DE GEL/LIFEPO4/LITIO					
Temperatura de trabajo	-20 °C-40 °C/-20 °C-65 °C					
Capacidad de la batería	12 V/200 AH					
Cargador USB	2 PUERTOS DE CARGA USB PARA PC: 5 V/9 V/12 V (2,1 A)					
Cargador inalámbrico	2 PC - ESTÁNDAR QI					
Sensores	SENSOR DE MOVIMIENTO / OTROS SENSORES SON OPCIONALES					
Enrutador wifi	WI-FI: ENRUTADOR 4G/INTERNACIONAL					
Altavoz Bluetooth	ALTAZO BLUETOOTH 5/12V					
Iluminación LED	TIRA DE LUCES: BLANCO CÁLIDO/BLANCO/RGBW					
Caja de luz LED grande	1 CAJA DE LUZ LED * 2 VENTANAS					
Pantalla/pantalla LED	A TODO COLOR, 1 PIEZA, 320 X 800 MM					
Vidrio templado de 10 mm	SÍ					
Caja NVIDIA Jetson	SÍ					
Plataforma inteligente	SÍ, PÓNGASE EN CONTACTO CON: MORI@ADLISSMART.COM PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN					
Adlis Cámaras inteligentes	OPCIONAL					
Pequeña caja de luz LED	SÍ					
Seguridad SOS	BOTÓN SOS: OPCIONAL					
Transmisión en red	OPCIONAL					
Voz inteligente	OPCIONAL					
Compresor de contenedores	NO					
Desinfección	NO					
Mensaje de batería	El controlador funciona bien por encima de los -40 °C, mientras que la eficiencia de trabajo de la batería es cada vez menor por debajo de los 0 °C; a -10 °C ya no funciona. Sin embargo, cuando la temperatura vuelve a subir por encima de los 0 °C, vuelve a funcionar. Por lo tanto, en inviernos muy fríos, los cargadores en el banco de trabajo no funcionan. Con buen sol, la batería se carga completamente en unas 7-8 horas.					




A. Descripción y función:

El refugio para autobuses con carga solar móvil Adlis es perfecto para quienes realizan múltiples tareas a corto plazo o como espacio de conexión para tareas específicas. Carga 2 dispositivos simultáneamente.

Funciona con todos los dispositivos Apple, Android y otros populares.

B. Uso previsto:



Este producto es solo para uso externo. Colóquelo sobre una superficie plana y lejos de cualquier sombra. Si se encuentra a la sombra, el panel solar no funcionará de manera eficaz.

C. Contenido del paquete:

- 1 unidad Banco Solar Adlis Inteligente
- 1 manual de usuario
- 1 juego de tornillos de expansión

D. Instrucciones de seguridad



ATENCIÓN

Recomendamos que sea una persona calificada quien realice el montaje y desmontaje del producto para evitar cualquier riesgo de deterioro del mismo.


El producto es de autoservicio, lo que significa que los usuarios no necesitan ayuda para cargar su dispositivo.

Lea atentamente y siga las instrucciones de seguridad para la manipulación, mantenimiento, almacenamiento y transporte.

Recomendamos utilizar el embalaje original para el transporte para proteger el producto del polvo y la humedad.

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE DAÑOS A PERSONAS O BIENES CAUSADOS POR UNA INSTALACIÓN O UN FUNCIONAMIENTO INADECUADOS QUE NO ESTÉN DESCRITOS EN ESTE MANUAL. CUALQUIER CAMBIO Y/O MODIFICACIÓN AL PRODUCTO O SUS ACCESORIOS CANCELA INMEDIATAMENTE LA GARANTÍA.

E. Conexión y funcionamiento:



F. Cuidado, Mantenimiento, Almacenamiento y Transporte:



¡ADVERTENCIA!

Recomendamos que sea una persona calificada quien realice el montaje y desmontaje del producto para evitar cualquier riesgo de deterioro del mismo.

Ofrecemos una garantía condicional de dos años para este dispositivo a partir de la fecha de compra.

La garantía tampoco cubre daños accidentales o vandalismo causados a los productos.

La garantía tampoco cubre los cables de carga. No tenemos control sobre el uso que los usuarios dan a los cables. Una vez que el producto esté instalado en sus instalaciones, se pueden comprar cables de repuesto por un coste adicional.

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE DAÑOS A PERSONAS O BIENES CAUSADOS POR UNA INSTALACIÓN O UN FUNCIONAMIENTO INADECUADOS QUE NO ESTÉN DESCRITOS EN ESTE MANUAL. CUALQUIER CAMBIO Y/O MODIFICACIÓN AL PRODUCTO O SUS ACCESORIOS CANCELA INMEDIATAMENTE LA GARANTÍA.



INSPIRATION
NEW
ADLIS SMART
CONCEPT
NEW

No hacemos el futuro, hacemos el futuro mejor.




www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW ADLIS SMART CONCEPT NEW



No hacemos el futuro, hacemos el futuro mejor.

www.adlissmart.com





OBSERVACIONES: TODOS LOS PRODUCTOS ESTÁN EMBALADOS EN CAJAS DE POLIMADERA.

MARCAS Y NUMEROS	DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD	UNIDADES	UNIDADES/C TN	CAJAS	G. W. KGS	N.W. KGS	MEDIDAS (CM)
	WYS1817	1	1	1	800 KILOS	600 KILOS	440*110*230
Total		1	1	1	800 KILOS	600 KILOS	11,41 METROS CÚBICOS

Este detalle de embalaje es para 1 muestra, para pedidos al por mayor, los detalles de embalaje detallados se proporcionarán antes del envío.

CONTÁCTENOS



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com