

AD

BUS SOLAIRE INTELLIGENT




WYS1817

FICHE DE DONNÉES




Panneau solaire



Batterie gel/LifePO4/Lithium



Contrôleur MPPT



Ports de chargement USB



Chargement sans fil




Bande/spot LED



Haut-parleur Bluetooth



Routeur international 4G



Écran TV / ÉCRAN LED



Boîte intelligente AI + Plateforme



**ADLIS
SMART**





NEXT GEN OF ADLIS INTEGRATED SYSTEM POWERED BY NVIDIA JETSON



www.adlissmart.com

Propriétés

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|
| NUMÉRO DE MODÈLE | WYS1817 | Apparence | | | |
| DIMENSIONS | 400 / 110 / 222CM | | | | |
| N.L. | 600 KG | | | | |
| G.W | 800 KG | | | | |
| CERTIFICAT | CE/OIN | | | | |
| FONCTION | En mode soleil, le produit chargera une batterie intégrée grâce à un panneau solaire, puis fournira de l'énergie aux chargeurs de téléphone, aux lumières et aux écrans publicitaires. Ville intelligente en option avec notre plateforme. | | | | |
| Matériel | 201 ACIER INOXYDABLE + BOIS WPC - OPTIONS #304 / #316 | | | | |
| Panneau solaire | SILICIUM MONOCRISTALLIN | | | | |
| Énergie solaire | 420 W | | | | |
| ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF | ONDULEUR CA : EN OPTION | | | | |
| CONTROLEUR | CONTRÔLEUR MPPT | | | | |
| Type de batterie | BATTERIE GEL/LIFEPO4/LITHIUM | | | | |
| Température de travail | -20 °C À 40 °C/-20 °C À 65 °C | | | | |
| Capacité de la batterie | 12V / 200AH | | | | |
| Chargeur USB | 2 PORTS DE CHARGEMENT USB POUR PC : 5 V/9 V/12 V (2,1 A) | | | | |
| Chargeur sans fil | 2 PC - NORME QI | | | | |
| Capteurs | CAPTEUR DE MOUVEMENT / AUTRES CAPTEURS EN OPTION | | | | |
| Routeur Wifi | WI-FI : 4G/ROUTEUR INTERNATIONAL | | | | |
| Haut-parleur Bluetooth | HAUT-PARLEUR BLUETOOTH 5/12V | | | | |
| Éclairage LED | BANDE LUMINEUSE : BLANC CHAUD/BLANC/RGBW | | | | |
| Grande boîte à lumière LED | 1 CAISSON LUMINEUX LED * 2 FENÊTRES | | | | |
| Affichage/écran LED | COULEUR COMPLÈTE, 1 PIÈCE, 320 X 800 MM | | | | |
| Verre trempé de 10 mm | OUI | | | | |
| Boîte NVIDIA Jetson | OUI | | | | |
| Plateforme intelligente | OUI - CONTACTEZ : MORI@ADLISSMART.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS | | | | |
| Adlis | | | | | |
| Caméra intelligente | FACULTATIF | | | | |
| Petite boîte à lumière LED | OUI | | | | |
| SOS sécurité | BOUTON SOS : FACULTATIF | | | | |
| Diffusion en réseau | FACULTATIF | | | | |
| Voix intelligente | FACULTATIF | | | | |
| Compresseur de bac | NON | | | | |
| Désinfection | NON | | | | |
| | | | | | |
| Message de batterie | Le contrôleur fonctionne bien au-dessus de -40°C. Bien que l'efficacité de fonctionnement de la batterie diminue de plus en plus en dessous de 0°C, à -10°C, il ne fonctionne déjà plus. Pourtant, une fois que la température remonte au-dessus de 0°C, il fonctionnera à nouveau. Par conséquent, en hiver très froid, les chargeurs sur le banc ne fonctionnent pas. Sous un bon soleil, la batterie est complètement chargée en 7 à 8 heures environ. | | | | |



A. Description et fonction :

L'abribus de recharge mobile solaire Adlis est parfait pour les multitâches mobiles à court terme ou comme espace de connexion pour des tâches ciblées. Il charge 2 appareils simultanément.

Fonctionne avec tous les appareils Apple, Android et autres appareils populaires.

B. Utilisation prévue :



Ce produit est destiné à un usage externe uniquement. Veuillez le placer sur un sol plat et à l'abri de l'ombre. S'il est à l'ombre, le panneau solaire ne fonctionnera pas efficacement.

C. Contenu du paquet :

- 1 unité Banc solaire intelligent Adlis
- 1 manuel d'utilisation
- 1 jeu de vis d'expansion

D. Consignes de sécurité



ATTENTION

Nous recommandons de faire appel à une personne qualifiée pour le montage et le démontage du produit afin d'éviter tout risque de détérioration du produit.


Le produit est en libre-service, ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin d'aide pour charger leur appareil

Lisez attentivement et respectez les consignes de sécurité pour la manipulation, l'entretien, le stockage et le transport.

Nous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le transport afin de protéger le produit de la poussière et de l'humidité.

NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS CAUSÉS PAR UNE INSTALLATION OU UNE UTILISATION INCORRECTE QUI N'EST PAS DÉCRITE DANS CE MANUEL. TOUT CHANGEMENT ET/OU MODIFICATION DU PRODUIT OU DE SES ACCESSOIRES ANNULE IMMÉDIATEMENT LA GARANTIE.

E. Connexion et fonctionnement :



F. Entretien, maintenance, stockage et transport :



AVERTISSEMENT!

Nous recommandons de faire appel à une personne qualifiée pour le montage et le démontage du produit afin d'éviter tout risque de détérioration du produit.

Nous offrons une garantie conditionnelle de deux ans pour cet appareil à compter de la date d'achat

La garantie ne couvre pas non plus les dommages accidentels ou le vandalisme causés aux produits.

La garantie ne couvre pas non plus les câbles de charge. Nous n'avons aucun contrôle sur la façon dont les utilisateurs traitent les câbles. Une fois le produit installé dans vos locaux, des câbles de remplacement peuvent être achetés moyennant un coût supplémentaire.

NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS CAUSÉS PAR UNE INSTALLATION OU UNE UTILISATION INCORRECTE QUI N'EST PAS DÉCRITE DANS CE MANUEL. TOUT CHANGEMENT ET/OU MODIFICATION DU PRODUIT OU DE SES ACCESSOIRES ANNULE IMMÉDIATEMENT LA GARANTIE.



INSPIRATION NEW ADLIS SMART CONCEPT NEW

Nous ne faisons pas l'avenir, nous le rendons meilleur.



www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT




The logo for ADLIS SMART features the word 'ADLIS' in white on a dark blue circular background, with 'SMART' in white below it. A stylized 'ADLIS' icon is positioned in the center of the 'SMART' text.



Nous ne faisons pas l'avenir, nous le rendons meilleur.

www.adlissmart.com





REMARQUES : TOUS LES PRODUITS SONT EMBALLÉS DANS DES BOÎTES EN POLYWOOD.

| MARQUES ET NUMÉROS | DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ | UNITÉS | UNITÉS/CTN | CTN | G.W. KGS | N.O. KGS | MESURE (CM) |
|--|-----------------------------|----------|------------|----------|---------------|---------------|--------------------|
| | WYS1817 | 1 | 1 | 1 | 800 KG | 600 KG | 440*110*230 |
|  | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total | 1 | 1 | 1 | 800 KG | 600 KG | 11,41 M3 |

Ce détail d'emballage est pour 1 échantillon Pc, pour la commande en gros, les détails d'emballage détaillés nous seront fournis avant expédition.

CONTACTEZ-NOUS



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com