

AD

ÔNIBUS SOLAR INTELIGENTE





WYS1817

FICHA DE DADOS

-  Painel solar
-  Bateria de gel/LifePO4/Lítio
-  Controlador MPPT
-  Portas de carregamento USB
-  Carregamento sem fio
-  Fita LED/Foco de Luz
-  alto-falante bluetooth
-  Roteador internacional 4G
-  Tela de TV / TELA LED
-  Caixa Inteligente de IA + Plataforma

Propriedades

NÚMERO DO MODELO	WYS1817	Aparência	
DIMENSÕES	400 /110 /222 CM		
N.O.	600 KG		
G.W	800 KG		
CERTIFICADO	CE/ISO		
FUNÇÃO	No modo luz solar, o produto carregará uma bateria interna por um painel solar e, em seguida, fornecerá energia para carregadores de telefone, luzes e display de publicidade. Cidade inteligente opcional com nossa plataforma.		
Material	201 AÇO INOXIDÁVEL + MADEIRA WPC - OPÇÕES #304 / #316		
Painel solar	SILÍCIO MONOCRISTALINO		
Energia solar	420 W		
ENERGIA CA	INVERSOR DE ENERGIA CA: OPCIONAL		
CONTROLADOR	CONTROLADOR MPPT		
Tipo de Bateria	BATERIA DE GEL/LIFEPO4/LÍTIO		
Temperatura de trabalho	-20 °C-40 °C/-20 °C-65 °C		
Capacidade da bateria	12V / 200AH		
Carregador USB	2 PORTAS DE CARREGAMENTO USB PARA PC: 5 V/9 V/12 V (2,1 A)		
Carregador sem fio	2 PC - PADRÃO QI		
Sensores	SENSOR DE MOVIMENTO / OUTROS SENSORES SÃO OPCIONAIS		
Roteador Wi-Fi	WI-FI: 4G/ROTEADOR INTERNACIONAL		
alto-falante bluetooth	CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5/12V		
Iluminação LED	LUZ DE FAIXA: BRANCO QUENTE/BRANCO/RGBW		
Grande caixa de luz LED	1 CAIXA DE LUZ LED * 2 JANELAS		
Tela de exibição/LED	COR COMPLETA, 1 PEÇA, 320*800MM		
Vidro temperado de 10 mm	SIM		
Caixa NVIDIA Jetson	SIM		
Plataforma inteligente	SIM - CONTATO: MORI@ADLISSMART.COM PARA MAIS INFORMAÇÕES		
Adlis			
Câmera inteligente	OPCIONAL		
Caixa de luz LED pequena	SIM		
Segurança SOS	BOTÃO SOS: OPCIONAL		
Transmissão em rede	OPCIONAL		
Voz inteligente	OPCIONAL		
Compressor de lixeira	NÃO		
Desinfecção	NÃO		
Mensagem da bateria	O controlador funciona bem acima de -40C. Enquanto a eficiência de trabalho da bateria está ficando cada vez menor abaixo de 0C, quando -10C ele já não funciona. No entanto, depois que a temperatura sobe de volta para mais de 0C, ele funcionará novamente. Portanto, no inverno muito frio, os carregadores na bancada não funcionam. Com boa luz solar, a bateria fica totalmente carregada em cerca de 7 a 8 horas.		



A. Descrição e função:

O abrigo de ônibus com carregamento solar móvel Adlis é perfeito para multitarefas móveis de curto prazo ou um espaço de conexão para tarefas focadas. Ele carrega dois dispositivos simultaneamente.

Funciona com todos os dispositivos Apple, Android e outros dispositivos populares.

B. Uso pretendido:



Este produto é somente para uso externo. Coloque-o em um piso plano e longe de qualquer sombra. Se estiver na sombra, o painel solar não funcionará efetivamente.

C. Conteúdo da embalagem:

- 1 unidade Adlis Solar Bench Smart
- 1 manual de instruções
- 1 conjunto de parafusos de expansão

D. Instruções de segurança



ATENÇÃO

Recomendamos que uma pessoa qualificada o utilize para montar e desmontar o produto para evitar qualquer risco de deterioração do mesmo.


O produto é self-service, o que significa que os usuários não precisam de ajuda para carregar seus dispositivos

Leia atentamente e siga as instruções de segurança para manuseio, manutenção, armazenamento e transporte.

Recomendamos usar a embalagem original para transporte para proteger o produto contra poeira e umidade.

NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS A PESSOAS OU PROPRIEDADES CAUSADOS POR INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO INADEQUADA QUE NÃO ESTEJA DESCRITA NESTE MANUAL. QUALQUER ALTERAÇÃO E/OU MODIFICAÇÃO NO PRODUTO OU SEUS ACESSÓRIOS CANCELA IMEDIATAMENTE A GARANTIA.

E. Conexão e operação:



F. Cuidados, Manutenção, Armazenamento e Transporte:



AVISO!

Recomendamos que uma pessoa qualificada o utilize para montar e desmontar o produto para evitar qualquer risco de deterioração do mesmo.

Oferecemos uma garantia condicional de dois anos para este dispositivo a partir da data de compra

A garantia também não cobre danos acidentais ou vandalismo causados aos produtos

A garantia também não cobre os cabos de carregamento. Não temos controle sobre como os usuários tratam os cabos. Depois que o produto for instalado em suas instalações, cabos de substituição podem ser adquiridos por um custo adicional.

NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS A PESSOAS OU PROPRIEDADES CAUSADOS POR INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO INADEQUADA QUE NÃO ESTEJA DESCRITA NESTE MANUAL. QUALQUER ALTERAÇÃO E/OU MODIFICAÇÃO NO PRODUTO OU SEUS ACESSÓRIOS CANCELA IMEDIATAMENTE A GARANTIA.



INSPIRATION NEW NEW CONCEPT



Nós não fazemos o futuro, nós o tornamos melhor.




www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT NEW




Nós não fazemos o futuro, nós o tornamos melhor.

www.adlissmart.com





OBSERVAÇÕES: TODOS OS PRODUTOS SÃO EMBALADOS EM CAIXAS DE POLYWOOD.

MARCAS E NÚMEROS	DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	UNIDADES	UNIDADES/C TN	CTNS	G. W. KGS-G.W.	N.W. KGS	MEAS (CM)
	WYS1817	1	1	1	800 KG	600 KG	440*110*230
Total		1	1	1	800 KG	600 KG	11,41 CBM

(METROS
CÚBICOS POR
MINUTO)

Este detalhe da embalagem é para amostra de 1 peça; para pedidos em grandes quantidades, os detalhes da embalagem serão fornecidos antes do envio.

CONTATE-NOS



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com